

Herramientas

Herramientas especiales y accesorios

Dispositivos tensores para cintas transportadoras

Sistemas de dispositivos tensores para cintas transportadoras

No. art.	Denominación
595 8614	Dispositivo tensor tamaño 1 (BB hasta 650 mm) Volumen de suministro: <ul style="list-style-type: none">• 595 8621 2 mordazas, tamaño 1• 595 8638 1 llave corona 27/30• 595 8700 2 tensores para la cinta transportadora, 3 kN• 595 8724 2 cadenas, Ø 13 mm, largo 5 m
595 8676	Dispositivo tensor tamaño 2 (BB 650 - 1 000) Volumen de suministro: <ul style="list-style-type: none">• 595 8683 2 mordazas, tamaño 2• 595 8638 1 llave corona 27/30• 595 8700 2 tensores para la cinta transportadora, 3 kN• 595 8724 2 cadenas, Ø 13 mm, largo 5 m
595 8731	Dispositivo tensor tamaño 3 BB 800 - 1 200) Volumen de suministro: <ul style="list-style-type: none">• 595 8748 2 mordazas, tamaño 3• 595 8638 1 llave corona 27/30• 595 8700 2 tensores para la cinta transportadora, 3 kN• 595 8724 2 cadenas, Ø 13 mm, largo 5 m



Tensor de banda TT

Dispositivo mecánico de apriete (presor excéntrico) para atrapar cintas transportadoras.

Volumen de suministro: en pares con cables de tope

No. art.	Denominación	Ø	Peso	Contenido
530 0695	Tensor de banda TT para ancho de cinta 650 mm	70 mm	18/18 kg	1 par
530 0705	Tensor de banda TT para ancho de cinta 800 mm	70 mm	20/20 kg	1 par
530 0712	Tensor de banda TT para ancho de cinta 1.000 mm	70 mm	24/24 kg	1 par
530 0729	Tensor de banda TT para ancho de cinta 1.200 mm	105 mm	55/55 kg	1 par
530 0736	Tensor de banda TT para ancho de cinta 1.400 mm	105 mm	60/60 kg	1 par
530 0743	Tensor de banda TT para ancho de cinta 1.600 mm	105 mm	65/65 kg	1 par
530 0750	Tensor de banda TT para ancho de cinta 1.800 mm	105 mm	70/70 kg	1 par
530 0781	Tensor de banda TT para ancho de cinta 2.000 mm	105 mm	75/75 kg	1 par
530 0798	Tensor de banda TT para ancho de cinta 2.200 mm	105 mm	82/82 kg	1 par
530 0808	Tensor de banda TT para ancho de cinta 2.400 mm	105 mm	88/88 kg	1 par
530 0891	Tensor de banda TT para ancho de cinta 2.600 mm	105 mm	94/94 kg	1 par



Herramientas

Herramientas especiales y accesorios

Polígonos

Propiedades:

Para elevar, tirar y tender en cualquier posición y dirección, sin tirones y con precisión milimétrica.

Polígono TU 8

No. art.	Denominación	Fuerza de tracción	Peso
594 0050	Polígono TU 8 modelo 08101 Cable para polígono (largo 20 m, Ø 8 mm) con punta, gancho guardacabos en bobina a mano.	0,8 t	8,0 kg

Polígono TU 16

No. art.	Denominación	Fuerza de tracción	Peso
594 0060	Polígono TU 16 modelo 16101 Cable para polígono (largo 20 m, Ø 11,5 mm) con punta, gancho guardacabos en bobina a mano.	1,6 t	18,5 kg



Polígono TU 32

No. art.	Denominación	Fuerza de tracción	Peso
594 0070	Polígono TU 32 modelo 32131 Cable para polígono (largo 10 m, Ø 16 mm) con punta, gancho guardacabos en bobina a mano.	3,2 t	27,5 kg

Polipastos de cadena

Polipasto con cadena de eslabones de perfil redondo

Para elevar, bajar, tirar y tender. Modelo con cadena de eslabones de perfil redondo. Longitud de recorrido: 1,5 m

No. art.	Denominación	Fuerza de tracción	Recorrido por giro	Altura	Peso
594 0030	Polipasto de cadena RU 1,5 t	1,5 t	50 mm	405 mm	16,6 kg
594 0040	Polipasto de cadena RU 3,0 t	3,0 t	25 mm	530 mm	24,0 kg



G

Herramientas

Herramientas especiales y accesorios

Herramientas especiales

Maletín de herramientas

Puro cuero, negro graneado. Maletín reforzado con ángulos de aluminio, fondo capaz de deslizar, estuche continuo en la parte delantera, portaherramientas en la parte delantera y trasera para herramientas con un promedio entre 16 y 26 mm.

No. art.	Denominación	Color
594 0570	Maletín de herramientas, Dimensión interior 430 x 190 x 250 mm	negro



594 0570

Lápices

No. art.	Denominación	Upe
595 0179	Bolígrafo para firmar blanco	1
595 0193	Minas de recambio para 595 0179	12
595 0045	Lápiz especial para marcar goma (hule)	1
595 8449	Tiza litográfica blanca	20



595 0179



595 0193



595 0045



595 8449

Cuerda para trazar con polvo de tiza

No. art.	Denominación
595 0210	Cuerda para trazar con polvo de tiza Incluido contenedor de polvo de tiza
595 0014	Polvo de tiza de recambio



595 0210

Herramientas

Herramientas especiales y accesorios

Hierro para marcar, eléctrico

Para marcar cintas transportadoras y elementos de goma (hule) de manera duradera.

1 línea para 7 cifras / letras (dimensiones: 70 x 35 mm), altura de letras 12 mm.
A suministrar con letras A - Z y cifras 0 - 9.

No. art.	Denominación
----------	--------------

519 0977	Hierro para marcar – 300 W – 230 V
----------	------------------------------------

558 7195	Letra A
----------	---------

558 7205	Letra B
----------	---------

558 7212	Letra C
----------	---------

558 7229	Letra D
----------	---------

558 7236	Letra E
----------	---------

558 7243	Letra F
----------	---------

558 7250	Letra G
----------	---------

558 7267	Letra H
----------	---------

558 7274	Letra I
----------	---------

558 7281	Letra J
----------	---------

558 7298	Letra K
----------	---------

558 7315	Letra L
----------	---------

558 7322	Letra M
----------	---------

558 7339	Letra N
----------	---------

558 7346	Letra O
----------	---------

558 7353	Letra P
----------	---------

558 7360	Letra Q
----------	---------

558 7377	Letra R
----------	---------

558 7384	Letra S
----------	---------

558 7391	Letra T
----------	---------

558 7401	Letra U
----------	---------

558 7418	Letra V
----------	---------

558 7425	Letra W
----------	---------

558 7432	Letra X
----------	---------

558 7449	Letra Y
----------	---------

558 7456	Letra Z
----------	---------

558 7463	Cifra 1
----------	---------

558 7470	Cifra 2
----------	---------

558 7487	Cifra 3
----------	---------

558 7494	Cifra 4
----------	---------

558 7504	Cifra 5
----------	---------

558 7511	Cifra 6
----------	---------

558 7528	Cifra 8
----------	---------

558 7535	Cifra 8
----------	---------

558 7542	Cifra 9
----------	---------

558 7559	Cifra 0
----------	---------




519 0977

Herramientas

Herramientas especiales y accesorios

Escuadra plana

No. art.	Denominación
594 0210	Escuadra plana 500 mm



594 0210

Cinta métrica enrollable

No. art.	Denominación
594 0230	Cinta métrica enrollable 2 m
594 0240	Cinta métrica de fibras de vidrio 25 m



594 0230



594 0240

Metro plegable

No. art.	Denominación
594 0250	Metro plegable de madera 2 m



594 0250

Regla

No. art.	Denominación
594 0220	Regla de metal para taller 1 m



594 0220

Alicate para cortar cables de acero TT C 112

Para cortar con facilidad cables de acero de todos los tamaños (hasta un diámetro de 12,7 mm) en la realización de empalmes de cintas transportadoras con cables de acero.

No. art.	Denominación
595 0863	Alicate para cortar cables de acero TT C 112
595 0870	Mandíbulas de recambio



595 0863

Alicate

Para cortar alambre de piano. DIN 5238. Forma A. Capacidad H. Cromo de vanadio, cromado al brillo intenso.

No. art.	Denominación
594 0390	Alicate hasta 1,6 mm
594 0400	Alicate hasta 2 mm



594 0390



594 0400

Herramientas

Herramientas especiales y accesorios

Tenazas de corte

No. art.	Denominación
594 0420	Tenazas de corte 210 mm
594 0430	Tenazas de corte 250 mm
594 0580	Tenazas de corte 300 mm, con empuñadura palanca



Tenazas universales Grip

No. art.	Denominación
594 0440	Tenazas universales Grip



Tenazas prensoras

No. art.	Denominación
595 1329	Tenazas prensoras Tamaño 2
595 1336	Tenazas prensoras Tamaño 3, modelo pesado



Sargento

No. art.	Denominación
594 0540	Sargento 160/80
594 0550	Sargento 250/120
594 0560	Sargento 500/120



Martillo de goma

No. art.	Denominación
594 0470	Martillo de goma 1 kg



Martillo de cerrajero

No. art.	Denominación
594 0450	Martillo de cerrajero 0,5 kg
594 0460	Martillo de cerrajero 1 kg



Herramientas

Herramientas especiales y accesorios

Rodillos

No. art.	Denominación
595 1044	Rodillos 4 m, con rodamiento
595 1123	Rodillos 12 m, con rodamiento
595 1130	Rodillos 45 m, con rodamiento
595 1147	Rodillo de agujas 27 mm
595 1154	Rodillo de agujas 46 mm
595 1051	Rodillos 45 m, rayado
595 2790	Rodillo estriado 31 mm
595 2800	Conexión corrediza 4 mm
595 2810	Rodillo liso 34 m
595 2820	Rodillo opanol 6 mm
595 2830	Rodillo tipo guisante 2 mm
595 2840	Rodillo escamado 12 mm



Rodillo, con doble efecto

Para pasar el rodillo en la realización de uniones de cintas transportadoras con lonas textiles. Disponible en cuatro tamaños conforme a los diferentes anchos de cinta.

No. art.	Denominación
595 1219	Rodillo tamaño 1 hasta BB 800 mm
595 1226	Rodillo tamaño 2 hasta BB 1.200 mm
595 1233	Rodillo tamaño 3 hasta BB 1.600 mm
595 1257	Rodillo tamaño 4 hasta BB 2.000 mm



Barra de apriete para materiales anticorrosivos

Para apretar uniformemente láminas de goma (hule) no vulcanizadas.

No. art.	Denominación
595 1422	Barra de apriete para materiales anticorrosivos



Herramientas

Herramientas especiales y accesorios

Cuchillos

No. art.	Denominación	Upe
595 2074	Cuchillo para cortar goma (hule), 5", largo de la hoja 125 mm	
595 2067	Cuchillo para cortar goma (hule), 6", largo de la hoja 145 mm	
595 2050	Cuchillo para cortar goma (hule), levemente flexionado, 8", largo de la hoja 200 mm	
595 2184	Cuchillo para cortar goma (hule), 10", largo de la hoja 250 mm	
595 2191	Cuchillo para cortar goma (hule), 12", largo de la hoja 310 mm	
595 2012	Cuchillo "Don Carlos", regulable	
595 2029	Hoja de recambio, para 595 2012	
595 2177	Cuchillo "Don Carlos", regulable, con hoja retráctil por completo	
595 2218	Hoja de recambio, para 595 2177	
595 2115	Cortalonas, no regulable	
595 2108	Cortalonas, regulable	
595 2146	Hoja de recambio, para 595 2108	
595 2373	Cortalonas "TOP"	
595 2139	Cuchillo angular	
595 2081	Cuchillo de impulsión "Cuarto de Luna"	
595 2098	Cuchillo de impulsión "Luna llana"	
594 0490	Cuchillo universal, 150 mm, con hoja retráctil Incluidas 5 hojas en caja.	
594 0480	Cuchillo, 135 mm Incluidas 5 hojas en caja.	
594 0500	Hoja de recambio "Trapez", para 594 0490, 594 0480	5
594 0510	Hoja de recambio "Haken", para 594 0490, 594 0480	5
594 0530	Cuchillo universal de metal	
594 0520	Hoja de recambio, para 5940530	10



Afiladores

No. art.	Denominación
595 2160	Afilador, 8", con mango de madera
595 2225	Piedra de afilar, 230 mm
595 2153	Piedra de afilar, con mango de madera

Herramientas

Herramientas especiales y accesorios

Cortadora en caliente

Esta herramienta especial ha sido desarrollada para la aplicación de láminas de goma (hule) no vulcanizadas. Gracias a su sistema de calentamiento, la aplicación de la goma (hule) es mucho más rápida que con cuchillos normales porque no se requiere el corte de precisión en la mesa de trabajo. La plancha para goma simplifica la aplicación del material de revestimiento. El ajuste de la temperatura correcta garantiza un flujo de trabajo continuo.

El funcionamiento a 42 V permite su uso en contenedores cerrados.

No. art.	Denominación
----------	--------------

595 9350	CHEMOCUT – Cortadora en caliente
----------	----------------------------------

595 9370	CHEMOCUT – Cuchilla hueca 21 mm
----------	---------------------------------

595 9360	CHEMOCUT – Cuchilla hueca 25 mm
----------	---------------------------------

595 9390	CHEMOCUT – Cuchilla en punta
----------	------------------------------

595 9380	CHEMOCUT – Cuchilla recta
----------	---------------------------

595 9340	CHEMOCUT – Transformador 42 V
----------	-------------------------------

595 9400	CHEMOCUT – Plancha para goma
----------	------------------------------



Cortadora para cintas transportadoras

Corte exacto y en ángulo recto de cintas transportadoras EP con ancho de cinta de hasta 1.400 mm.

No. art.	Denominación
----------	--------------

595 2500	Cortadora para cintas transportadoras
----------	---------------------------------------

595 2517	Hoja de recambio
----------	------------------



595 2500

Dispositivo para desgomado - Junio Stripper 3

Para quitar revestimientos de goma (hule) sobre superficies lisas de metal (p.ej. desgomado de tambor).

Volumen de suministro: Hand-Stripper Junio 3 (230/115 V), hoja 120 mm, llave de boca SW10, contenedor para transporte, protector auditivo, instrucciones de uso.

No. art.	Denominación	Poder	Voltaje	Peso
----------	--------------	-------	---------	------

595 0960	Junio-Stripper 3 - 230 V, Ancho de la hoja 120 mm	800 W	230 V	3,6 kg
----------	---	-------	-------	--------

595 0970	Junio-Stripper 3 -115 V, Ancho de la hoja 120 mm	800 W	110 V	3,6 kg
----------	--	-------	-------	--------

595 0904	Hoja de recambio, 120 mm Para Junio-Stripper 3 (595 0960, 595 0970) y modelo anterior Junio-Stripper HS 800 (595 0887).
----------	---

595 1202	Hoja de recambio, 135 mm Para el modelo anterior "Combi-Stripper" (595 1185).
----------	---



595 0960

Herramientas

Herramientas especiales y accesorios

Garra

Para agarrar y tender goma (hule) durante el desgomado con Junio-Stripper.

No. art.	Denominación
----------	--------------

595 1192	Garra
----------	-------



595 1192

Despegalonas

Para la preparación de uniones de cintas transportadoras con lonas textiles.

No. art.	Denominación
----------	--------------

595 2122	Despegalonas
----------	--------------



595 2122

Atornillador

No. art.	Denominación
----------	--------------

594 0410	Atornillador 14 x 250 mm
----------	--------------------------



594 0410

Espátula

No. art.	Denominación
----------	--------------

595 8126	Espátula 60 mm, con mango de madera
----------	-------------------------------------



595 8126

Tijeras

No. art.	Denominación
----------	--------------

595 2287	Tijeras 8" (200 mm)
----------	---------------------

595 2304	Tijeras 10" (250 mm)
----------	----------------------

595 2690	Tijeras anguladas
----------	-------------------



595 2287



595 2304

Escobilla

No. art.	Denominación
----------	--------------

594 0000	Escobilla, con fibras naturales
----------	---------------------------------



594 0000

G

Herramientas

Herramientas especiales y accesorios

Brochas

Brochas de calidad para la aplicación de bases de imprimación, solventes y adhesivos.

No. art.	Denominación	Ø	Upe
595 8308	Brocha, Pelo de fibras, pelo corto	25 mm	1
595 8315	Brocha, Pelo de fibras, pelo corto	40 mm	1
595 8339	Brocha, Pelo de fibras, pelo largo	60 mm	1
595 0186	Brocha, Pelo natural, pelo largo	30 mm	12
593 0618	Brocha especial Para aplicación de adhesivo en trazos grandes.	50 mm	10



Mezcladora para pasta de reparación de dos componentes

Mezcladora para mezclar de manera intensa y homogénea las pastas de dos componentes CHEMOKITT-L y pasta de reparación CHEMONIT.

No. art.	Denominación
595 3901	Mezcladora para pasta de reparación de dos componentes



Carda

Para el raspado manual de superficies de goma (hule).

No. art.	Denominación
595 0021	Carda
595 0038	Cinta de recambio para carda



Carda alambre

No. art.	Denominación
595 0069	Carda alambre, 4 filas



Lámparas

No. art.	Denominación
594 0180	Linterna portátil
594 0170	Linterna portátil, con 2 lámparas fluorescentes
594 0190	Lámpara fluorescente de recambio, 230 V, 8 W
594 0160	Sujeción de apriete magnética
595 2930	Lámpara 42 V
595 2780	Acumulador linterna portátil 230 V / 8 W



Herramientas

Herramientas especiales y accesorios

Herramientas de raspado y amoladura

Cepillo de alambre plastificado, empotrado en plástico

Aplicación universal. Muy buen raspado. Vida útil considerablemente más larga (5-6 veces) que cepillos de alambre convencionales. Mayor seguridad de trabajo. Perforación Ø14 mm, diámetro 76 mm para alojamiento con perno de sujeción (595 4261), portaútil para acoplamiento rápido (519 6665), perno de sujeción MK I para eje flexible (595 4285).



595 4168



595 4175



595 4182

No. art.	Denominación
----------	--------------

595 4168	Cepillo de alambre plastificado, cilíndrico Ancho 7 mm
----------	---

595 4175	Cepillo de alambre plastificado, contorno Ancho 20 mm
----------	--

595 4182	Cepillo de alambre plastificado, cilíndrico Ancho 20 mm
----------	--

Cepillo de alambre de acero, cepillo giratorio trenzado

Indicado para raspar cables de acero revestidos con goma (hule) en la realización de uniones en cintas transportadoras con refuerzo de cables de acero. Perforación Ø 16 mm para alojamiento con perno de sujeción MK I y eje flexible (595 0502)

No. art.	Denominación	Ancho	Ø	Perforación Ø
595 0564	Cepillo de alambre de acero Perno de sujeción MK I para eje flexible (595 0502).	25 mm	100 mm	16 mm
595 0571	Cepillo de alambre de acero Perno de sujeción MK I para eje flexible (595 0502).	25 mm	80 mm	16 mm
595 0090	Cepillo giratorio trenzado Perno de sujeción MK I para eje flexible (595 0502).	24 mm	100 mm	16 mm



595 0564



595 0090

G

Herramientas

Herramientas especiales y accesorios

Cepillo cóncavo

Indicado para el raspado de cables de acero revestidos de goma en la preparación de las uniones de cintas para su uso con perno de sujeción MK I.

No. art.	Denominación	Ancho	Ø	Perforación Ø
595 8803	Cepillo cóncavo Perno de sujeción MK I para eje flexible (595 0502).	34 mm	100 mm	16 mm



595 8803

Cepillo de alambre, portaútil fijo

Para raspar, limpiar y desoxidar. Alambre especial ondulado (espesor 0,3 mm). Portaútil fijo Ø 6 mm para alojamiento en acoplamiento rápido (519 6672), perno de sujeción MK I para eje flexible (595 0519).

No. art.	Denominación	Ancho	Ø
594 0360	Cepillo de alambre	12 mm	40 mm
594 0370	Cepillo de alambre	18 mm	50 mm
594 0380	Cepillo de alambre	18 mm	60 mm
595 0076	Cepillo de alambre	20 mm	60 mm
595 0722	Cepillo de alambre	8 mm	60 mm



594 0370



594 0360



594 0380



595 0076



595 0722

Herramientas

Herramientas especiales y accesorios

Rueda raspadora de metal duro, aleada con cobre

Indicado para raspar materiales de goma (hule) blanda y superficies difícilmente accesibles. Calentamiento mínimo de las superficies.

Taladro Ø 9,5 mm, diámetro exterior 50 mm.

Para sujeción en el portaútil para portabrocas (595 4034), portaútil para acoplamiento rápido (519 6610), perno de sujeción MK I para eje flexible (595 4027).

No. art.	Denominación
----------	--------------

595 8827	Rueda raspadora de metal duro K 18 Ancho 19 mm
----------	---

595 8858	Rueda raspadora de metal duro K 18 Ancho 10 mm
----------	---



595 8827



595 8858

Campana tungsteno de metal duro, aleada con cobre

Para amolar superficies redondas e irregulares y superficies difícilmente accesibles. Calentamiento mínimo de las superficies.

No. art.	Denominación	Ancho	Ø	Perforación Ø
595 8865	Campana tungsteno de metal duro K 18 Para usar con perno de sujeción (595 4034), acoplamiento rápido (519 6610), perno de sujeción MK I (595 4027)	25 mm	50 mm	3/8 Pulgada
595 4223	Campana tungsteno de metal duro K 18 Para usar con perno de sujeción (595 4261), acoplamiento rápido (519 6634), perno de sujeción MK I (595 4285)	32 mm	76 mm	14 mm
595 4247	Campana tungsteno de metal duro K 18 Para usar con perno de sujeción MK I (595 4285).	40 mm	102 mm	14 mm



595 8865



595 4223



595 4247

G

Rueda amoladora de metal duro, aleada con cobre

Especialmente para raspar materiales de goma (hule) blanda a un gran número de revoluciones (3.800 – 4.500 rpm). Se consiguen superficies muy rugosas a un número mínimo de revoluciones. Calentamiento mínimo de las superficies.

Alojamiento con perno de sujeción para eje flexible (595 4285).

No. art.	Denominación	Ancho	Ø	Perforación Ø
595 0784	Rueda amoladora de metal duro K 18	40 mm	102 mm	14 mm



595 0784

Herramientas

Herramientas especiales y accesorios

Soplante de aire caliente Jumbotherm K 25.30

Con regulación continua de temperatura y control contra sobrecalentamiento. Temperatura de aire caliente hasta 600 °C, volumen de aire 550 l/min.



No. art.	Denominación	Poder	Voltaje	Peso
594 0760	Jumbotherm K 25.30	3.000 W	230 V	aprox. 2,2 kg
594 0780	Boquilla para chorro ancho, 75 x 4 mm			
594 0770	Elemento calefactor, 3.000 W para Jumbotherm K 25.30 (594 0760)			

Rediseñadora (ranuradora)

Rediseñadora (ranuradora) RUBBER CUT 400

Para reescultrar goma (hule) con ranuras con anchos de 3 a 20 mm y profundidades de 7 a 16 mm. La rediseñadora (ranuradora) RubberCut 400 dispone de un transformador (2 x 4 reguladores de corte) en el que se regula el respectivo valor de resistencia de la cuchilla. De esta manera, la cuchilla está alimentada de la cantidad de energía que requiere según el grado de calentamiento. Los reguladores de corte correctos figuran en las cajas de cuchillas. El peso mínimo de la unidad cortadora y el calentamiento individual de la cuchilla posibilitan un cortado fácil sin esfuerzo.

No. art.	Denominación	Voltaje
564 1103	RUBBER CUT 400 - 115V	110 V
564 1110	RUBBER CUT 400 -230V	220 - 240 V



Rediseñadora (ranuradora) RUBBER CUT 400 R con cabezal cortador con rodillos

Para reescultrar goma (hule) con ranuras con anchos de 3 a 20 mm y profundidades de 7 a 16 mm. La rediseñadora (ranuradora) RubberCut 400 dispone de un transformador (2 x 4 reguladores de corte) en el que se regula el respectivo valor de resistencia de la cuchilla. De esta manera, la cuchilla está alimentada de la cantidad de energía que requiere según el grado de calentamiento. Los reguladores de corte correctos figuran en las cajas de cuchillas. El peso mínimo de la unidad cortadora y el calentamiento individual de la cuchilla posibilitan un cortado fácil sin esfuerzo. Voltaje de servicio a opción 115 V o 230 V corriente alternada.

El Rubber Cut 400 R está equipado con rodillos de marcha suave que posibilitan una guía de la cuchilla más fácil y más exacta.

No. art.	Denominación	Voltaje
564 1158	RUBBER CUT 400 R - 115 V	110 V
564 1165	RUBBER CUT 400 R -230 V	220 - 240 V



G

Herramientas

Herramientas especiales y accesorios

Cuchillo angular

No. art.	Denominación	Ancho de corte	Profundidad de corte	Upe
564 2858	Cuchillo angular W Fix 1	3 - 4 mm	máx. 7 mm	20
564 2865	Cuchillo angular W Fix 2	5 - 6 mm	máx. 8 mm	20
564 2872	Cuchillo angular W Fix 3	6 - 8 mm	máx. 10 mm	20
564 2889	Cuchillo angular W Fix 4	9 - 10 mm	máx. 14 mm	20
564 2896	Cuchillo angular W Fix 5	10 - 14 mm	máx. 16 mm	20
564 2906	Cuchillo angular W Fix 6	17 - 20 mm	máx. 16 mm	10



564 2906

Cuchillas circulares

No. art.	Denominación	Ancho de corte	Profundidad de corte	Upe
564 2803	Cuchillas circulares R Fix 1	3 - 4 mm	máx. 7 mm	20
564 2810	Cuchillas circulares R Fix 2	5 - 6 mm	máx. 8 mm	20
564 2827	Cuchillas circulares R Fix 3	6 - 8 mm	máx. 10 mm	20
564 2834	Cuchillas circulares R Fix 4	9 - 10 mm	máx. 14 mm	20
564 2841	Cuchillas circulares R Fix 5	10 - 14 mm	máx. 16 mm	20



564 2841

Piezas de recambio - RUBBER CUT

No. art.	Denominación
564 0960	Llave macho hexagonal
564 0908	Mango, completo con cable
564 0915	Caja del mango
564 0922	Carcasa
564 0977	Carcasa MINIMAX
564 0939	Cable, 2 m
564 0946	Cabezal cortador
564 0953	Juego de porta-cuchillas
564 0850	Surtido de mordazas , con rodillos
564 0843	Cabezal cortador, con rodillos



564 0960

564 0908

564 0922

564 0915

564 0977

564 0843

564 0953

564 0946

564 0850

564 0939

Deslizante

No. art.	Denominación	Contenido
593 0649	Talco, libre de asbesto	500 g



593 0649

Herramientas

Herramientas especiales y accesorios

Medidor

Medidor de espesores

Margen de medición 0 - 30 mm.

No. art.	Denominación
----------	--------------

595 8535	Medidor de espesores
----------	----------------------



595 8535

Durómetro

No. art.	Denominación
----------	--------------

595 8528	Durómetro Shore A
----------	-------------------

595 8542	Durómetro Shore D
----------	-------------------



595 8528

Higrómetro redondo

Medición de la humedad atmosférica relativa.

No. art.	Denominación
----------	--------------

595 8511	Higrómetro redondo
----------	--------------------



595 8511

Comprobador de aislamiento, eléctrico

Para comprobar de manera eléctrica la estanqueidad de revestimientos anticorrosivos de goma (hule) especial.

No. art.	Denominación
----------	--------------

595 1398	Comprobador de aislamiento ELMED II RT
----------	--

Contenido:

- 1 comprobador
- 1 bolsa de cuero con correa portadora
- 1 acumulador
- 1 cable de puesta a tierra, 15 m
- 1 brocha plana, 300 mm



595 1398

595 1415	Comprobador de aislamiento UNION
----------	----------------------------------

Contenido:

- 1 comprobador con elemento de carga
- 1 maleta de aluminio
- 1 cable de puesta a tierra, 10 m
- 1 brocha plana, 300 mm

595 1415



595 2680	Pistola de comprobación Wegener
----------	---------------------------------

La pistola de comprobación Wegener es la única posibilidad de examinar componentes completamente revestidos de goma (hule) porque no requiere puesta a tierra.

Contenido:

- comprobador
- brocha plana
- Cepillo de comprobación



595 2680

G

Herramientas

Herramientas especiales y accesorios

Hidrómetro UNI 1

Para determinar la temperatura ambiente, la temperatura de la superficie y la humedad atmosférica relativa. Los valores de medición se requieren para determinar el punto de rocío.

No. art.	Denominación
----------	--------------

595 1408	Hidrómetro UNI 1 Incluye sonda termosensible (OT 100).
----------	---




595 1408

Surface Comparator

Para comprobar la estructura de la superficie después de chorreados. (4 clases de rugosidad)

No. art.	Denominación
----------	--------------

595 2860	Surface Comparator
----------	--------------------



595 2860

Minitest 600 F

Medidor de espesor de capa que muestra en la pantalla digital el espesor preciso con sólo colocar la sonda sobre el revestimiento (proceso de medición inductivo-magnético).

No. art.	Denominación
----------	--------------

595 2950	Minitest 600 F
----------	----------------



595 2950

Medidor de espesores de las capas húmedas

Los diferentes dientes de medición están indicados para la medición rápida y sencilla de espesores de las capas húmedas (0 - 200 µm).

No. art.	Denominación
----------	--------------

595 2960	Medidor de espesor de las capas húmedas
----------	---



595 2960

Microtest

Con el manejable Microtest se pueden medir los espesores de goma (hule) en todas las posiciones. Mediante el ratrapante, los resultados se muestran automáticamente y se evitan errores de medición. El funcionamiento magnético del dispositivo está indicado para las superficies metálicas.

No. art.	Denominación
----------	--------------

595 2870	Microtest (0,5 - 5 mm)
----------	------------------------

595 2880	Microtest (2,5 - 10 mm)
----------	-------------------------



595 2870

595 2880